

**የጡት በሽታ (Mastitis)
ምንድነው?**

የጡት በሽታ በኢንፌክሽን የሚፈጠር የውተት ከብት የጡት በሽታ ሲሆን፣ በጡት ቀደዳ በሚገቡ ባክቴሪያዎች የሚያከሰት ነው።

የባክቴሪያ ምንጮች

1. ከአካባቢ ሊመጡ የሚችሉ ባክቴሪያዎች

- ከመሬት፣ ከፍግ፣ ከመኝታ ፣ ከውሃ ወይም ከከብቱ ሰውነት
- 2. ሌሎች ከብቶች ጋር ባለው ንኪኪ

የጡት በሽታ (Mastitis) ዓይነቶች

ክሊኒካል (Clinical mastitis):
በውተት እና በጡት ላይ የሚታዩ ለውጦች ይኖራሉ።

ሰብ ክሊኒካል (Sub-clinical mastitis): በውተት እና በጡት ላይ የሚታዩ ምልክቶች አይኖሩም።

ክሊኒካል ማስታይቲስ ምልክቶቹ ቀላል፣ መካከለኛ ወይም ከባድ ሊሆኑ ይችላሉ።

ከባድ ክሊኒካል ማስታይቲስ የሚከተሉትን ምልክቶች ያሳያል፦

- የሰውነት ሙቀት መጨመር
- የልብ ምት መጨመር
- ድካም
- ውተት መበጣጠስ እና መርጋት



የአዲስ አበባ አርሶአደርና ከተማ ግብርና ልማት ኮሚሽን

የአርሶ አደር እና ከተማ ግብርና ልማት ኮሚሽን


- <https://bit.ly/4hnxoMs>
- farmeragr2020@gmail.com
- <https://bit.ly/4h2cPVT>
- <http://aafuadc.gov.et/>
- <https://bit.ly/4gjsu1M>
- <https://x.com/AFuadc>
- <https://bit.ly/4gdXK2o>
- <https://bit.ly/voiceofaddisurban>
- <https://bit.ly/44XrDkt>
- <https://s.channelcom.tech/6vgYg1>

በውተት ውስጥ ደም መኖር
የግት ማበጥና ሙቀት መኖር
የግት ህመም ስሜት መኖር
የግት መጠጠር
የምግብ ፍላጎት መቀነስ
የውተት ምርት መቀነስ



ሰብ ክሊኒካል (Sub-clinical mastitis) የሚታዩ ምልክቶች ባይኖሩም ግን እነዚህ ይከሰታሉ፦

በውተት ውስጥ የሶማቲክ ሴል ቁጥር መጨመር
የውተት ምርት መቀነስ
ባክቴሪያ መኖር



**የጡት በሽታ (Mastitis)
ያለውኢኮኖሚና አካባቢ
ተፅእኖ**

የወተት ምርት መቀነስ
የህክምና ወጪ
እድሜያቸው ሳይደርስ
የከብት ማስወገድ
የእርባታ መቀነስ

ያረጡ ከብቶችን መለየት
እስኪያልቅ ድረስ ማለብ
በለረጅም ጊዜ የታመሙ
ከብቶችን ማስወገድ
የማለቢያ ማሽን የተደጋጋሚ
መጠገንና እንክብካቤ
ማድረግ
የተሟላ መረጃ መያዝ



**ምርጥ የአስተዳደር ልምዶች
(Best Management Practices)**

የማለቢያ ማሽን በንጽህና
መጠበቅ
የጡት ንጽህና እንዲጠበቅ
(የአላቢዎችን፣ የጡት
ማጠቢያ መሳሪያዎች
ማለቢያ ዕቃዎችን
ንጽህና መጠበቅ)
የክሊኒካል ማስታደቲስ
ፈጣን መለየትና
ህክምና መውሰድ
በየጊዜው የወተት
ምርመራ ማድረግ

መከላከያ (Prevention)

የከብቱና የአካባቢውን
ንጽህና መጠበቅ
የእርባታ ቦታ ደረቅና ንጹህ
እንዲሆኑ ማድረግ
መኝታ መሳሪያና የመሬት
ንጽህና መቆጣጠር፤
የጡት ጫፍ ንጽህና
መጠበቅ
የማለቢያ ማሽን ከአለባ
ጋር የተያያዙ እቃዎችን
ማጽዳት

